


IRIS ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ FORNI & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΜΜΑ

Στο πρώτο άναμμα του φούρνου δεν υπερβάνουμε την θερμοκρασία των 150 βαθμών Κελσίου, την οποία διατηρούμε για 2 ώρες. Την επόμενη ημέρα ανεβάζουμε κατά 50 βαθμούς Κελσίου για 2 ώρες. Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε κάθε ημέρα την θερμοκρασία κατά 50 Βαθμών Κελσίου, με ανώτερη θερμοκρασία αυτή των 450 Βαθμών Κελσίου που είναι και το ανώτερο όριο του φούρνου.

Κατά την διαδικασία των πρώτων αναμμάτων του φούρνου πιθανόν να παρουσιαστούν ενδοίξεις υγρασίας στο μαντέλι της εισόδου του φούρνου. Με προστετευτικό γάντι θερμοκρασίας και καθαρά πανί σκουπίζουμε τυχόν υγρασία

ΧΡΗΣΗ

Επιλογή Καύσιμης Ύλης

Χρησιμοποιούμε ξύλα οξίς και δρυός κατάλληλα τεμαχισμένα (κατά σχεδόν).

Για σωστή και αποτελεσματική καύση η υγρασία των ξύλων πρέπει να είναι μικρότερη του 20%.

Ξύλα με χημική επεξεργασία (ΜDΡ,κόντρα πλακέ και βραμμένα ή λουστρωμένα) καθώς και ξύλα που περιέχουν ρητίνη (π.χ. πεύκο) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη.

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εσωτερική διάμετρος θαλάμου ψησίματος 80 έως 85cm
- Εξωτερική διάμετρος 117 έως 120 cm.
- Ύψος χωρίς την βίση 120 cm.
- Πυρότουβλα για το θόλο και περιμετρικά διαφώρων διαστίσεων.
- Ενδεικτικά το πάχος των περιμετρικών τούβλων είναι 12cm
- Όλα τα πυρότουβλα συνδέονται με ειδικό πυράντοχο κονίαμα.
- Πυρήναγές πλάκες ψησίματος πάχους 5 εκατοτών.
- Κεραμοβιβάμβάκας 5 cm και σκυρόδεμα περίλιτη Χρησιμοποιούνται ως μόνωση.
- Εισόδος φούρνου από μαντέμι
- Ανοξείδωτη καπνοδόχος διαμέτρου 250 mm
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας, 450 βαθμοί Κελσίου.
- Συνολικό βάρος περίπου 1200 kg.

Προετοιμασία Ανόμιματος

Τοποθετούμε λεπτά ξερά κλαδιά στο κέντρο του θαλάμου καύσης.

Η τοποθέτηση γίνεται επάνω στην επιφάνεια ψησίματος, αλλά με τη χρήση ειδικού μεταλλικού στηρίγματος έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Τοποθετούμε πάνω τους περιμετρικά μικρά σχισμένα ξύλα σε σχήμα πυράμιδας.

Χρησιμοποιούμε χαρτί ξερά χόρτα η οικολογικά προσανατομίσματα Αποφύγετε χρήση εύφλεκτων υφλών.

Διαδικασία Ανόμιματος

Ανάβουμε την πυράμιδα με τα πιο μισάνοιχτα για καλή αερισμόσσια της καύσης.

Προσθέτουμε σταδιακά ξύλα χωρίς υπερβολή.

Για την επίτευξη θερμοκρασίας 350 βαθμών Κελσίου χρειάζονται περίπου 40 λεπτά.

Σημειώσεις για την Ιδανική Καύση

Η καύση υπερβολογικής ποσότητας ξύλου εμποδίζει την καύση (μπούκωμα) με αποτέλεσμα την παραγωγή καπνός και υπολείματα καπνού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Εγκατάσταση.

• Περιγραφή.

• Πρώτα ανάμματα.

• Λήψη.

• Φροντίδα.

• Ασφάλεια.

• Εγγύηση.



Σημειώνεται ότι ο φούρνος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό χάλυβα και διαθέτει ανθεκτικό μαντέλι.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά που είναι κατασκευασμένα από τον κατασκευαστή.

Ο φούρνος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό χάλυβα και διαθέτει ανθεκτικό μαντέλι.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο φούρνος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό χάλυβα και διαθέτει ανθεκτικό μαντέλι.

Επισημαίνεται ότι ο φούρνος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό χάλυβα και διαθέτει ανθεκτικό μαντέλι.

Ο φούρνος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό χάλυβα και διαθέτει ανθεκτικό μαντέλι.

ΦΑΝΕΛΙΑ

Κάρβουνα

Με την επιτεύξη της κατάλληλης θερμοκρασίας κατά περίπτωση, μετακινούμε τα αναμμένα κάρβουνα με χρήση γαντιών και κατάλληλο εργαλείο στις άκρες της επιφάνειας ψησίματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Με κάθε χρήση του φούρνου, χρησιμοποιείτε προσαναμίσματα χωρίς χημικά και στεγνά ξύλα.

Μην γεμίζετε τον φούρνο με περίσσεια ποσότητας ξύλων – αφήστε τον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα για σωστή καύση.

Περιομάστε χωρίς βιάσση μέχρι την επίτευξη της απαιτούμενης θερμοκρασίας, ανάλογα του είδους του ξύλου που πρόκειται να ψηθεί στον φούρνο.

Αφαιρέστε τυχόν υπολείματα από προηγούμενη χρήση πριν από κάθε άναμμα.

Ελέγχετε τακτικά την καμινάδα για επικυρώσεις και καθαρίζουμε κάθε 2-3 μήνες.

Οριστικές έλεγχοι θύλου, πλάκων ψησίματος και των πυρότουβλων.

Ακατάλληλη ή υγρή καύση ύλη δημιουργεί υπερβολικό καπνό, καυστρομηκή φθορά στο φούρνο (θάλας, τούβλα περιμετρικά του φούρνου, επιφάνεια ψησίματος).

Σε περίπτωση χρήσης του φούρνου σε εξωτερικό χώρο είναι απαραίτητη η προστασία του από τις καιρικές συνθήκες.



GEORGAKIS ATHANASIOS & CO O.E.

N. Kazantzaki 19 Maniaki. Kastoria.

t.24670 81181